

# VERIFICA IDONEITÀ RESPONSABILI TECNICI MODALITÀ DIGITALE

# Le novità principali

## DELIBERA n. 1/2024 - VERIFICA RT DIGITALE

- **FLESSIBILITA'**: la Sezione-CCIAA sceglie, in base alle proprie disponibilità organizzative, se svolgerà l'esame in modalità digitale o cartacea e lo comunica prima dell'apertura dell'iscrizioni.
- **SEMPLIFICAZIONE**: con la verifica digitale vengono eliminate le stampe e lo svolgimento della prova è fortemente semplificato e permette al candidato di modificare le risposte fornite e/o decidere di non rispondere ad una singola domanda fino all'ultimo momento.
- **OTP**: i questionari sono sostituiti da un codice «OTP» anonimo per ogni modulo che il candidato deve sostenere e che, tramite l'apposita interfaccia, permetterà la visualizzazione delle domande al candidato che sostiene la prova.

# I vari step

## DELIBERA n. 1/2024 - VERIFICA RT DIGITALE



# Focus – Elementi da evidenziare

## DELIBERA n. 1/2024 - VERIFICA RT DIGITALE

Nuova interfaccia utente  
per svolgimento verifica  
RT

Login utente e avvio  
verifica con inserimento  
e controllo degli OTP

Contatore del tempo con  
evidenza del numero di  
risposte date per i  
singoli moduli

Gestione ed eventuale  
sospensione delle  
singole verifiche  
(da parte della  
Commissione tramite  
apposita Consolle)

Possibilità di ritirarsi  
dalla prova

Riepilogo e resoconto  
delle domande dei vari  
moduli

Conclusione della prova  
del candidato, riconsegna  
OTP e fine verifica.

# MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

# SCHEDA OTP

- Modulo/i da sostenere per il/i quali ci siamo iscritti
- 1 **codice sessione** esame uguale per ogni scheda
- 1 **codice OTP** relativo al modulo da sostenere ed è diverso per ogni scheda

**RICORDA:** ciascuna Scheda OTP deve essere riconsegnata al termine della prova.

## QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

(art.13, comma 1, D.M.120/2014;  
art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

### Scheda OTP

Sessione di esame per verifica di idoneità ex art. 13, comma 1, del D.M. 120/2014

Camera di Commercio I.A.A. di: Firenze

Data Esame: 02/07/2024

Sessione: 02/07/2024 ore 09:00 Piazza dei Giudici n.3,  
Firenze



Modulo/i di partecipazione

**MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE**



Codice sessione: **STANGA**



Codice OTP: **574NG4**

# TEMPO A DISPOSIZIONE PER LA VERIFICA

60 minuti >>> 1 modulo

120 minuti >>> 2 moduli

180 minuti >>> 3 moduli



**Allo scadere del tempo non sarà più possibile rispondere alle domande e la prova verrà automaticamente conclusa.**

<b>RISPOSTA CORRETTA</b>	<b>+ 1</b>
<b>RISPOSTA ERRATA</b>	<b>- 0,50</b>
<b>RISPOSTA NON DATA</b>	<b>0</b>

# PUNTEGGIO

## VERIFICA INIZIALE

**Modulo obbligatorio 32**

**Modulo specialistico 34**

## AGGIORNAMENTO

**Modulo obbligatorio 28**

**Modulo specialistico 30**

# INTERFACCIA

The screenshot shows an online exam interface. At the top left, a box labeled 'Candidato' contains the text 'DMAROS42LCVE289B | ROSSI ADAMO' and 'OTP A679A7 HUH36'. To its right is a 'Timer' box showing '00:00:19 Tempo trascorso' and '00:59:41 Tempo residuo'. Below these are two purple boxes for 'MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9' and 'MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10'. A grid of question numbers (1-40) is visible, with '1' highlighted. Below the grid, a question is displayed: 'Domanda 1: Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"?'. Four radio button options are listed below the question. At the bottom, there are two buttons: 'Ritirati dalla verifica' (red) and 'Vai al resconto' (green). Yellow arrows point to various elements: the candidate box, the timer, the category boxes, the question grid, the 'Prossima' button, the question text, the radio buttons, and the bottom buttons. Explanatory text on the right side describes how to navigate between questions.

Candidato  
DMAROS42LCVE289B | ROSSI ADAMO  
OTP A679A7 HUH36

Timer  
00:00:19 Tempo trascorso  
00:59:41 Tempo residuo

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Completamento questionario: ⓘ Risposte date 0 di 40

◀ Precedente Prossima ▶

Domanda 1  
Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"?

si ma non deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio ma solo mediante sacchetti di plastica anonimi in modo tale che non sia evidente il rifiuto sanitario a rischio infettivo;

si ma deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato e devono essere raccolti in cumulo all'interno delle strutture sanitarie.

si;

no;

Ritirati dalla verifica Vai al resconto ▶

Cliccare in corrispondenza della risposta scelta

Per passare alla domanda successiva cliccare "Prossima" oppure sul numero della domanda scelta

Per tornare alla domanda precedente "precedente" oppure sul numero della domanda scelta

# LEGENDA COLORI

**VERDE:** risposta data

**SFONDO GRIGIO:** domanda a cui non è stata data risposta

**SFONDO VIOLA:** domanda attualmente visualizzata

**ROSSA:** domanda da leggere

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Completamento questionario:

 Risposte date 3 di 40

 Precedente

Prossima 

# RITIRATI DALLA VERIFICA



## ATTENZIONE

Il tasto «ritirati dalla verifica» va selezionato **solo nel caso in cui intendiamo ritirarci** dalla sessione di verifica senza consegnare l'elaborato.

In tal caso la prova non verrà corretta.

Candidato  
DMAROS42LCVE289B | ROSSI ADAMO  
OTP A679A7

Timer  
00:00:19 Tempo trascorso  
00:59:41 Tempo residuo

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Completamento questionario: ⓘ Risposte date 0 di 40

Precedente Prossima

Domanda 1  
Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"?

si ma non deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio ma solo mediante sacchetti di plastica anonimi in modo tale che non sia evidente il rifiuto sanitario a rischio infettivo;

Ritirati dalla verifica Vai al resconto

# RESOCONTO

Cliccando su «vai al resoconto» verrai reindirizzato al modulo completo di tutte le domande dove sarà possibile:

- Verificare le **risposte date** evidenziate in grigio
- Verificare le **risposte omesse** segnalate in rosso
- Modificare la risposta data/omessa col tasto 
- Concludere la prova 

Candidato  
DMAROS42LCVE289B | ROSSI ADAMO  
OTP A679A7 HUH36

Timer  
00:01:51 Tempo trascorso  
00:58:09 Tempo residuo

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

Completamento questionario: Domande risposte 4 di 40

Domanda 1  
Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e contenuto a sua volta in un imballaggio rigido esterno eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"?

si ma non deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio ma solo mediante sacchetti di plastica anonimi in modo tale che non sia evidente il rifiuto sanitario a rischio infettivo;

si ma deve essere effettuato utilizzando apposito imballaggio in acciaio temprato e devono essere raccolti in cumulo all'interno delle strutture sanitarie.

si;

no;



Domanda 39  
Cosa è la procedura di attenuazione monitorata per la bonifica delle acque di falda contaminate?

Nessuna risposta selezionata




Domanda 40  
Cosa indica l'acronimo CSC di cui al Titolo V della Parta IV del D.Lgs. 152/2006 e smi – Bonifica di siti contaminati?

Nessuna risposta selezionata





# TERMINE VERIFICA



Allo scadere del tempo non sarà più possibile rispondere alle domande e la prova verrà automaticamente conclusa. **Il sistema terrà valide le sole risposte date.**

**IMPORTANTE:** alzare la mano per richiamare l'intervento del personale di supporto il quale vi accompagnerà al banco della commissione per la riconsegna delle Schede OTP

# CONSEGNA VERIFICA

Per terminare prima dello scadere del tempo la sessione d'esame cliccare sul bottone «**consegna verifica**».

Candidato	Timer
NDLOGN63M711737B   SILVIO ANDOLFO	 00:02:15 Tempo trascorso
OTP CPROYU2 HUH36	01:57:45 Tempo residuo

### Consegna dall'esame

 **ATTENZIONE:** premendo il bottone **Consegna verifica**, verrà dichiarata conclusa la prova d'esame e non sarà più possibile tornare alle domande. Per ripetere l'esame ci si dovrà iscrivere ad una nuova sessione.

[← Torna alle domande](#) [Consegna verifica](#)


# ESAME CONCLUSO

cliccare «**chiudi**» per concludere definitivamente l'esame e alzare la mano per richiamare l'intervento del personale di supporto.

<b>Candidato</b> NDLOGN63M71I737B   SILVIO ANDOLFO OTP CPROU2 HUH36	<b>Verifica</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sezione: <b>Sezione regionale del Lazio</b> Data e Ora: <b>19/12/2023 alle 14:00</b> Luogo: <b>Fiera di Roma</b>
---	---

**Esame Concluso**

La prova d'esame risulta conclusa.  
I risultati saranno disponibili per la consultazione all'interno dell'area riservata Responsabile Tecnico accessibile dal portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

[Chiudi](#) 

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**SPAZIO AI QUESITI**